

# SUPER FOX<sup>®</sup>

## Cercas eléctricas

CODIGO: FT-US30  
FECHA: 28-10-2022  
VERSIÓN: 1.0

### IMPULSOR ULTRA SOLAR 30 KM 12 V. DC



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

#### EXTERNAS

CON EMPAQUE	SIN EMPAQUE
<b>Largo:</b> 68cm	<b>Largo:</b> 67cm
<b>Ancho:</b> 55cm	<b>Ancho:</b> 54cm
<b>Profundidad:</b> 12.5cm	<b>Profundidad:</b> 11.5cm
<b>Peso:</b> 9.80kg	<b>Peso:</b> 9.00kg

#### INTERNAS

<b>Tensión:</b> 12.5 V. DC
<b>Baja impedancia</b>
<b>Consumo de energía</b> 2.5 wh
<b>Energía:</b> 1 julios
<b>Capacidad:</b> 30 km

### ESPECIFICACIONES

- Caja en poliestireno alto impacto con filtro uv
- Herrajes en aluminio
- Sistema inteligente auto regulado
- Fácil de instalar en cualquier lugar
- Impulsor 100% auto suficiente
- De gran autonomía
- De bajo mantenimiento
- O-ring(empaque) para sellado hermético
- Batería 12v 9A de ciclo profundo especial para energía solar

CII 48 N° 76 – 32

PBX (4) 444 88 71 Fax Ex 102

E-mail: super.fox@hotmail.com Medellín – Colombia

www.super-fox.com

# **SUPER FOX**<sup>®</sup>

## **Cercas eléctricas**

CODIGO: FT-US30  
FECHA: 28-10-2022  
VERSIÓN: 1.0

- Panel solar 12v. 50w
- Herraje metálico para instalación en cualquier lugar
- Tarjeta en fibra de vidrio
- Conectores de salida (rojo y negro) en acero inoxidable y plástico polietileno con filtro uv
- Planos de instalación.
- Alto desempeño y ahorro de energía.
- Garantía de 1 año excepto por rayo o mala instalación.
- Sistema con baja impedancia de salida

# SUPER FOX<sup>®</sup>


## Cercas eléctricas

CODIGO: FT-US30  
FECHA: 28-10-2022  
VERSIÓN: 1.0


**VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN:** 12.5V  
**FRECUENCIA DE LOS PULSOS:** Menor a 1Hz  
**DURACIÓN DE PULSO:** Menor a 10ms  
**JULIOS:** 1 Joules +/- 10%

### US-30

#### FORMA DE ONDA:



#### FORMA DE PULSO:



**Nota:** Todas las pruebas fueron realizadas con una tensión de 12.5V. DC